

Krempna, 19.02.2021 r.
ZP-374-5-2/21

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza 130 000 złotych (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy).

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020, w oparciu o dotację mikroprojektu Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza INT/EK/KAR/1/IV/A/0258 „Rowerem przez pogranicze - przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach”

Opis przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na pracach konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże, kapliczkę i figurę w O.O. Świątkowa (4 obiekty).

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Magurski Park Narodowy
Krempna 59, 38-232 Krempna
tel. 13 4414099, 13 4414440.
strona internetowa: www.magurskipn.pl
NIP: 685 232 40 44, REGON: 180789309

II. Informacje ogólne

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

III. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 30.06.2021 r.

IV. Przedmiot zamówienia:

1. Remont przydrożnej figury Św. Rodziny z 1901 r. w O.O. Świątkowa oddz. 294c

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Demontaż całego obiektu.
2. Usunięcie zwietrzałych zapraw montażowych.
3. Wymiana dybli żelaznych na nierdzewne, o ile nie uczyniono tego w latach 80. XX w.
4. Montaż obiektu na betonowej płycie izolowanej papą bitumiczną. Płytę dostarczy Zamawiający.
5. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
6. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
7. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeb.
8. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi.
9. Uczytelnienie reliefów postaci świętych na cokole kamieniarskimi metodami tradycyjnymi.
10. Uzupełnienie spoiwa/utwardzenie rzeźby św. Rodziny; uzupełnienie ubytków w rzeźbie za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia. Rekonstrukcja głowy Chrystusa w tzw. narzucie lub piaskowcu.
11. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
12. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
13. Wykonanie alternatywnego mocowania daszku z blachy, który wraz z prętami nośnymi zostanie oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie.
14. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej Zamawiającemu.
15. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu.

2. Remont krzyża przydrożnego z 1908 r. w O.O. Świątkowa oddz. 294c

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Przesunięcie obiektu o około 1,5 m w celu wykonania stabilnego podłoża.

2. Montaż obiektu na betonowej płycie izolowanej papą bitumiczną. Płytę dostarczy Zamawiający.
3. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
4. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
5. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeb.
6. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi.
7. Utwardzenie całego obiektu za pomocą środka do utwardzania i wzmacniania powierzchni.
8. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego
9. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
10. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej zamawiającemu.
11. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu.

3. Remont kapliczki przydrożnej z 1925 r. w O.O. Świątkowa oddz. 294c

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Przesunięcie kapliczki w celu wykonania stabilnego podłoża.
2. Wykonanie stabilnego izolowanego papą bitumiczną podłoża w postaci betonowej płyty. Płytę dostarczy Zamawiający.
3. Nasunięcie kapliczki na przygotowaną płytę.
4. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
5. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku

- stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
6. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeb.
 7. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi.
 8. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
 9. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
 10. Jeżeli zaistnieje taka konieczność wymienione zostaną dyble łączące „cebulkę” z nakrywą cokołu i krzyż z „cebulką”.
 11. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej Zamawiającemu.
 12. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu.

4. Remont krzyża przydrożnego z 1894 r. w O.O. Świątkowa oddz. 294c

Zakres prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających do wykonania:

1. Demontaż obiektu; wydobywanie podstawy obiektu z ziemi.
2. Wykonanie stabilnego izolowanego papą bitumiczną podłoża w postaci betonowej płyty. Płytę dostarczy Zamawiający.
3. Usunięcie ze wszystkich elementów obiektu nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów metodami mechanicznymi w zależności od stanu zachowania i chemicznymi za pomocą: środka chemicznego do usuwania nawarstwień atmosferycznych i mikroorganizmów oraz bakteriobójczego, grzybobójczego i glonobójczego środka kompozytowego do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.
4. Wykonanie podczas prac remontowych próby na obecność soli. W przypadku stwierdzenia soli, odsolenie elementów obiektu metodą migracji do rozszerzonego środowiska: woda destylowana, lignina oraz środka do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w piaskowcu metodą kompresową.
5. Uzupełnienie drobnych ubytków formy za pomocą zaprawy mineralnej do uzupełniania ubytków kamienia barwionej w masie w zależności od potrzeb,
6. Uczytelnienie inskrypcji kamieniarskimi metodami tradycyjnymi.
7. Demontaż krzyża, czyli rozspojenie go na fragmenty, z których został zespolony podczas remontu w latach 80. XX w.; poprawne zespolenie fragmentów za pomocą dybli ze stali nierdzewnej i żywicy epoksydowej.
8. Montaż obiektu na ustabilizowanym podłożu po uprzednim wyposażeniu jego elementów w dyble ze stali nierdzewnej.

9. Rekonstrukcja daszku ochraniającego krzyż, materiał: blacha ze stali nierdzewnej lub blacha miedziana.
10. Zabezpieczenie przed rozwojem mikroorganizmów za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
11. Hydrofobizacja za pomocą odpowiedniego środka chemicznego.
12. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej prac w wersji elektronicznej i przekazanie jej zamawiającemu.
13. Prace konserwatorskie, remontowe i zabezpieczające należy wykonać na miejscu.

* Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów znajduje się w załączniku nr 4.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień jej złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 3).

2. Potwierdzeniem zdolności Wykonawcy do realizacji zamówienia będzie wykonanie min 10 prac konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających kamienne krzyże i kapliczki, w okresie ostatnich 5 lat. Wykonawca przedstawia wykaz prac wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te prace zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (wzór oświadczenia jest określony w załącznik nr 5).

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę/osoby.

Cena zamówienia powinna być wskazana jako **wartość oferty brutto** (do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich. Cena zamówienia powinna obejmować wykonanie zamówienia na warunkach i w zakresie określonych w niniejszym postępowaniu w trybie rozeznania rynku. Cena ta powinna uwzględniać wszystkie koszty (w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego), narzuty i ewentualne upusty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmującą podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Kryteria oceny ofert

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Cena brutto oferty – 100%

zostanie zastosowany następujący wzór:

$$C = C_N / C_B \times 100 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

C_N - najniższa zaoferowana cena

C_B - cena zaoferowania w ofercie badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. Cena winna zawierać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w szczególności podatek Vat.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w postępowaniu w trybie rozeznania rynku oraz uzyska największą ilość punktów ww. kryterium.

4. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dot. treści złożonej przez niego oferty.

VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy przesłać:

a) e-mailem na adres: zamowienia@magurskipn.pl (zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi załącznikami), lub

b) pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej 59, 38-232 Krempna, w terminie do dnia **01.03.2021 r., do godz. 11:00**.

2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert tj. w dniu 31.03.2021 r.

IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub poprzez korespondencję e-mail.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Martyna Kleczyńska, e-mail: zamowienia@magurskipn.pl (w sprawach formalnych);

Sławomir Basista, e-mail: sbasista@magurskipn.pl (w sprawach przedmiotu zamówienia).

X. KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

1. Administratorem danych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020 jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (zwany dalej Ministrem), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programu Interreg V-A Polska – Słowacja. Powierzenie do przetwarzania danych wynika z zapisów Umowy o dofinansowanie projektu parasolowego / Umowy partnerskiej na realizację projektu parasolowego. Klauzula informacyjna dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020 dostępna jest na stronie prowadzonej przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityk Regionalnej pod adresem:
<https://www.funduszeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/>
2. Magurski Park Narodowy pełni rolę administratora danych osobowych w ramach realizacji projektu „**Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach**” INT/EK/KAR/1/IV/A/0258.
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. projektu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie podanych poniżej przepisów prawa:
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 - rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
 - ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
 - zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 - z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 - prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 - prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 - prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 - prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany,

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Pytania w zakresie RODO można przesyłać:

Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38 – 232 Krempna, woj. podkarpackie;

tel.(+48) 134414099, (+48) 134414440;

mpn@magurskipn.pl

8. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XI. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

Załącznik nr 4 - Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych prac

Załącznik nr 6 – Dokumentacja fotograficzna.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Magurskiego Parku Narodowego
mgr Norbert Kisieł

19.02.2021 r.

(data i podpis Dyrektora)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

....., dnia r.

.....
/Pieczęć Wykonawcy/

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	
Siedziba:	
Adres poczty elektronicznej:	
Numer NIP:	
REGON	
Tel./fax	
Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy (<i>imię i nazwisko, telefon, e-mail</i>):	

2. Dane dotyczące zamawiającego:

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej
38-232 Krempna 59

3. Nawiązując do postępowania w trybie rozeznania rynku nr ref ZP-374-5-2/21, z dnia 19.02.2021 roku dotyczącego „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże, kapliczkę i figurę w O.O. Świątkowa” oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:

Cena netto:zł

Podatek Vat (.....%)zł

Cena brutto:zł

(słownie:.....)

4. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie do 30.06.2021r.

5. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

6. Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego.

7. Oświadczam, że akceptuję treść ogłoszenia i w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach w nim zawartych oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

.....

/podpis osoby upoważnionej/

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie rozeznania rynku na:

„Usługa polegająca na pracach konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże, kapliczkę i figurę w O.O. Świątkowa”

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 112 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), oświadczam, co następuje:

1. Posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotowego zamówienia.

..... (miejscowość), dnia r.

(podpis)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeIDG)
reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Na potrzeby postępowania w trybie rozeznania rynku pn. „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże, kapliczkę i figurę w O.O. Świątkowa”, nr ref ZP-374-5-2/21 oświadczam (-y), co następuje:

Oświadczam (-y), że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejscowość), dnia r.

.....
(podpis)

Załącznik nr 4 – Wykaz niezbędnych do zastosowania środków chemicznych i materiałów

- **Środek chemiczny do usuwania nawarstwień atmosferycznych oraz mikroorganizmów.**

Środek w postaci pasty stosowany do czyszczenia materiałów mineralnych charakteryzujący się zdolnością do usuwania silnych zanieczyszczeń.

Dane techniczne: nośnik: woda, lepkość około 1800 mPa·s, odczyn pH (20 °C) około 5,0. Zawiera kwas solny i fluor amonu.

Temperatura pracy: temperatura materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale co najmniej od min. +5°C do maks. +30 °C.

- **Bakterio- grzybo- i glonobójczy środek kompozytowy do czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrożonych zanieczyszczeniem biologicznym materiałów budowlanych.**

Preparat jest roztworem przeznaczonym do usuwania glonów, grzybów, porostów i mchów z powierzchni mineralnych materiałów budowlanych jak również do zabiegów profilaktycznych z tworzeniem „zapasów substancji czynnej”.

Właściwości: Bardzo długi czas oddziaływania, nie działa hydrofobizująco, nie zawiera środków powierzchniowo czynnych i metali ciężkich.

- **Środek do bezinwazyjnej redukcji zawartości soli w murze metodą kompresową.**

Właściwości: Nie zawiera cementu i wapna, wysoka skuteczność działania w wyniku zastosowania celulozy i aktywnych składników mineralnych, zdolność absorpcji soli w wyniku zastosowania kruszyw kapilarnych, działa w oparciu o mechanizm wysychającego kompresu, jest łatwo usuwalny i nie pozostawia śladów.

- **Zaprawa mineralna do uzupełniania ubytków kamienia.**

Właściwości: Niska zawartość wolnych alkaliów, dobra przyczepność do ścianek łączonego materiału, niewielkie naprężenia własne, pigmenty odporne na działanie ultrafioletu, możliwość nadania cech hydrofobowych

- **Środek zabezpieczający przed rozwojem mikroorganizmów.**

Właściwości: Szerokie spektrum działania dzięki efektywnej kombinacji substancji czynnych o długotrwałej stabilności, hamowanie proces korozji, bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie.

- **Środek do hydrofobizacji.**

Właściwości: Materiał silnie hydrofobowy, wysoka przepuszczalność pary wodnej, poprawia odporność na mróz i sole rozmrażające, doskonałe wnikanie w podłoże, odporny na promieniowanie UV i alkalia, działa długotrwale, łatwa i precyzyjna aplikacja, szybki czas uzyskania odporności na deszcz (nie dłużej niż 60 min)

- **Środek do utwardzania i wzmacniania powierzchni.**

Bezrozpuszczalnikowy preparat na bazie estrów kwasu krzemowego, przeznaczony do wzmacniania kamienia.

Właściwości: Stopień wytrącania żelu: ok. 30 %. Brak zawartości rozpuszczalników, nie hydrofobizuje podłoża, duża głębokość wnikania.

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych prac

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ WYKONANYCH PRAC

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn. „Usługa polegająca na pracach konserwatorskich, remontowych i zabezpieczających przydrożne krzyże, kapliczkę i figurę w O.O. Świątkowa” nr ref ZP-374-5-2/21 przedstawiam następujący wykaz:


Lp.	Nazwa zamówienia Rodzaj wykonanych prac konserwatorskich/ remontowych potwierdzających warunki określone przez Zamawiającego	Data wykonania m-c / rok	Wartość zamówienia brutto w zł	Miejsce wykonania	Podmiot na rzecz którego wykonano roboty

UWAGA! należy załączyć dokumenty potwierdzające, że prace konserwatorskie krzyży/kapliczek zostały należycie wykonane.


..... dnia2021 r.
(miejscowość)

.....
(podpis)

1. Figura przydrożna Św. Rodziny z 1901r w O.O. Świątkowa oddz. 294c



2. Krzyż przydrożny z1908r w O.O. Świątkowa oddz. 294c



3. Kapliczka przydrożna z 1925r w O.O. Świątkowa oddz. 294c



4. Krzyż przydrożny z1894r w O.O. Świątkowa oddz. 294c

