



Krempna 59 | 38-232 Krempna | tel. (13) 441 40 99 | fax. (13) 441 44 40 | magurskipn.pl |  
e-mail: mpn@magurskipn.pl

**POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU**  
(szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 tys. euro)

*Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy)*

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.4 priorytetu II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w oparciu o dotację projektu POIS.02.04.00-00-0034/16 „Rozwój Ośrodka Edukacyjnego im. Jana Szafrąńskiego Magurskiego Parku Narodowego”.

**I. Nazwa i adres Zamawiającego**

Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej  
38-232 Krempna 59

**II. Informacje ogólne**

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

**III. Termin wykonania zamówienia:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

**IV. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zasilania awaryjnego.

**2. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg kodów CPV:**

- 31154000 -0 Bezprzewodowe źródła energii
- 31682530 -4 Awaryjne urządzenia energetyczne
- 31431000 -6 - Akumulatory ołowiowo-kwasowe

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zasilania awaryjnego:

**a) Zasilacz bezprzerwowy zapewniający stabilne zasilanie klasy sieciowej**

Dane techniczne:

Moc wyjściowa: co najmniej 8.0 KW / 8.0 kVA

Napięcie wyjściowe: 230V

Zniekształcenia napięcia wyjściowego: poniżej 2%

Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą): 50/60Hz +/- 3 Hz

Inne napięcia wyjściowe: 220, 240

Współczynnik szczytu - 3:1

Typ przebiegu: sinusoida



Złącza wyjściowe: IEC 320 C19 (Zasilanie zapasowe), IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe), Hard Wire 3-wire (H N + G) (Zasilanie zapasowe), IEC Jumpers (Zasilanie zapasowe)  
Układ obejściowy (bypass): Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)

Nominalne napięcie wejściowe: 230V, 400V 3PH  
Częstotliwość wejściowa: 40–70 Hz (wykrywanie automatyczne)  
Typ gniazda wejściowego: Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)  
Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 160 - 275V  
Inne napięcia wejściowe: 220, 240, 380, 415

Typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu lub równoważny

Typowy czas ładowania: do 2 godzin  
Znamionowe napięcie akumulatora: +/-192 V  
Oczekiwana żywotność akumulatora: 3 - 5 lat  
Ilość zestawów wymiennych akumulatorów: 2  
Szacunkowy czas podtrzymania dla pełnego obciążenia - co najmniej 5 minut  
Szacunkowy czas podtrzymania dla połowy obciążenia - co najmniej 14 minut

Porty: RJ-45, USB  
Panel sterowania: konsola sterownicza, informacyjna LCD  
Alarm dźwiękowy: Tak  
Awaryjny wyłącznik zasilania: Tak  
Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego: 480J

Wysokość w szafie: do 6U  
Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C  
Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: do 55.0dBA  
Klasa ochrony: nie niższa niż IP 20  
Potwierdzenia zgodności: CE, Znak CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE  
Okres gwarancji: co najmniej 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

#### **b) Pakiet akumulatorowy o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniający elastyczny czas pracy**

Typ akumulatora: bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu lub równoważny  
Wartość napięcia na wyjściu: +/- 192V  
Oczekiwana żywotność akumulatora: 3 - 5 lat  
Ilość zestawów wymiennych akumulatorów: 2  
Szacunkowy czas podtrzymania dla pełnego obciążenia - co najmniej 15 minut (w połączeniu z zasilaczem bezprzerwowym z p.1)  
Szacunkowy czas podtrzymania dla połowy obciążenia - co najmniej 35 minut (w połączeniu z zasilaczem bezprzerwowym z p.1)  
Wysokość w szafie: do 3U  
Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C  
Potwierdzenia zgodności: OSHPD  
Okres gwarancji: co najmniej 2 lata na naprawę lub wymianę

#### **c) Szafa serwerowa stojąca o wysokości wewnętrznej co najmniej 16U zdolnej pomieścić wewnątrz (zachowując przy tym stabilność oraz wytrzymałość):**

- 1) Zasilacz bezprzerwowo zapewniający stabilne zasilanie klasy sieciowej
- 2) Pakiet akumulatorowy o wydłużonym czasie podtrzymywania zapewniający elastyczny czas pracy

#### **d) Montaż powyższego zestawu w szafie z przyłączem do instalacji zasilania oraz konfiguracja sterowania do automatycznego wyłączenia wystawy przed wyczerpaniem baterii.**

#### **e) Rozszerzenie gwarancji minimum do 5 lat na zasilacz bezprzerwowo zapewniający stabilne zasilanie klasy sieciowej**

4. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być fabrycznie nowy, nienoszący znamion używania, dobrej jakości.
5. Dostawa odbywa się na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego.

#### V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie, o którym mowa wyżej zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą aktualnego na dzień jej złożenia oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym (wzór oświadczenia jest określony w załączniku nr 2).

#### VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). Oferta powinna być podpisana przez uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy osobę/osoby. Cena zamówienia powinna być wskazana jako **wartość oferty brutto** (do dwóch miejsc po przecinku) w złotych polskich. Cena zamówienia powinna obejmować wykonanie zamówienia na warunkach i w zakresie określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cena ta powinna uwzględniać wszystkie koszty (w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego), narzuty i ewentualne upusty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmującą podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### VII. Kryteria oceny ofert

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	KRYTERIUM	RANGA
1	Cena brutto oferty	70%
2	Czas realizacji umowy (wraz z montażem urządzeń)	30%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

- a) w kryterium **cena** zostanie zastosowany następujący wzór :

$$C = C_N / C_B \times 70 \text{ pkt}$$

gdzie:

C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

C<sub>N</sub> - najniższa zaoferowana cena

C<sub>B</sub> - cena zaoferowania w ofercie badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 70 pkt. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

b) Czas realizacji umowy (wraz z montażem urządzeń) od daty podpisania umowy:

10 pkt	Realizacja umowy (wraz z montażem urządzeń) w terminie 21 -30 dni
20 pkt	Realizacja umowy (wraz z montażem urządzeń) w terminie 14 -20 dni
30 pkt	Realizacja umowy (wraz z montażem urządzeń w terminie krótszym niż 14 dni

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 30 pkt.

c) Obliczenie łącznej ilości punktów oferty (P):

$$P = C + T$$

2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wymagania określone w niniejszym postępowaniu w trybie rozeznania rynku.

3. W toku dokonywania oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania udzielenia przez Oferenta wyjaśnień dot. treści złożonej przez niego oferty.

#### **VIII. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty**

---

1. Ofertę należy przesłać:

a) e-mailem na adres: [zamowienia@magurskipn.pl](mailto:zamowienia@magurskipn.pl) (zeskanowana, podpisana oferta wraz z wymaganymi załącznikami), lub

b) pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej 59, 38-232 Krempna, w terminie do dnia **04.02.2019 r. do godz. 11<sup>00</sup>**.

2. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

#### **IX. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

---

1. W niniejszym postępowaniu oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie pisemnie lub poprzez korespondencję e-mail.

2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Przemysław Angryk, e-mail: [pangryk@magurskipn.pl](mailto:pangryk@magurskipn.pl) (w sprawach formalnych);

Marcin Gerlach, e-mail: [mgerlach@magurskipn.pl](mailto:mgerlach@magurskipn.pl) (w sprawach przedmiotu zamówienia).

#### **X. Załączniki**

---

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

#### **XI. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego**

---

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej; Krempna 59 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 99, e-mail: [mpn@magurskipn.pl](mailto:mpn@magurskipn.pl)
- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Magurskim Parku Narodowym – adres e-mail: [iod@magurskipn.pl](mailto:iod@magurskipn.pl) \*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego nr ZF-374–1-2/19, prowadzonego w trybie rozeznania rynku;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa p.z.p.”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy p.z.p., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; w przypadku postępowań dotyczących zamówień finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – przez okres 5 lat od daty zakończenia projektu;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p.;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  - nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Zatwierdzam:

DYREKTOR  
Magurskiego Parku Narodowego  
  
dr inż. Marian Stój

---

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 do postępowania w trybie rozeznania rynku - Formularz ofertowy wykonawcy

....., dnia ..... r.

.....  
/Pieczętka Wykonawcy/

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:	
Siedziba:	
Adres poczty elektronicznej:	
Numer NIP:	
Osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy ( <i>imię i nazwisko, telefon, e-mail</i> ):	

2. Dane dotyczące zamawiającego:

**Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej**  
**38-232 Krempna 59**

3. Nawiązując do postępowania w trybie rozeznania rynku dotyczącego: Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego – nr ref. ZF-374-1-2/19 oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (PLN)	Podatek VAT %	Wartość brutto (PLN)
Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego	1 komplet			

4. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie ..... dni od dnia podpisania umowy.

5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postępowaniem w trybie rozeznania rynku nr ref. ZF-374-1-2/19 i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

6. Oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w niniejszym postępowaniu.

7. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ....
2. ....
3. ....

.....  
/podpis osoby upoważnionej/

W przypadku kiedy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną i wykazaną w KRS, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Wykonawca:

.....  
.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....  
.....

*(imię, nazwisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie Wykonawcy**  
**O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH**

Na potrzeby postępowania w trybie rozeznania rynku pn. „Wykonanie instalacji zasilania awaryjnego” nr ref. ZF-374-1-2/19 oświadczam, co następuje:

Oświadczam, że Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

..... (miejsce), dnia ..... r.

.....  
(podpis)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsce), dnia ..... r.

.....  
(podpis)