

## Załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### CZĘŚĆ 1: Dostawa betonu

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 jest dostawa betonu B10 w ilości 6 m<sup>3</sup> oraz betonu B20 w ilości 17,7 m<sup>3</sup>. Całość zamówienia będzie realizowana w 5 dostawach, w zależności od etapów wykonania prac.

Lp.	Nazwa	Ilość	Termin dostawy
1.	Beton B20	8 m <sup>3</sup>	od 10.04.2024 r. do 28.06.2024 r.;
2.	Beton B20	4,5 m <sup>3</sup>	
3.	Beton B10	6 m <sup>3</sup>	
4.	Beton B20	1,7 m <sup>3</sup>	
5.	Beton B20	3,5 m <sup>3</sup>	

#### CZĘŚĆ 2: Dostawa elementów stalowych

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest dostawa prętów stalowych żebrowanych do wykonania konstrukcji zbrojeniowych B500SP, wg. poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa	Ilość	Termin dostawy
1.	Pręt żebrowany okrągły fi6	720 m	od 10.04.2024 r. do 22.04.2024 r.;
2.	Pręt żebrowany okrągły fi12	396 m	
3.	Pręt żebrowany okrągły fi16	132 m	
4.	Drut wiązałkowy 1,2 mm	10 kg	

#### CZĘŚĆ 3: Dostawa elementów drewnianych do wykonania więźby dachowej

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 3 jest dostawa materiałów drewnianych potrzebnych do wykonania konstrukcji więźby dachowej. Materiały drewniane muszą być wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy C24. Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed korozją biologiczną poprzez 2-krotne smarowanie preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

Zestawienie drewna konstrukcyjnego	wymiar	długość mb	ilość szt.	długość mb łącznie	kubatura m <sup>3</sup>	Termin dostawy
Murłata	14x14	8	2	16	0,31	od 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r.;
Murłata	14x14	3,3	3	9,9	0,19	
Krokiew	8x15	6,1	16	97,6	1,18	
Krokiew	8x15	3,4	4	13,6	0,16	
Krokiew	8x15	2,3	4	9,2	0,11	
Krokiew	8x15	2	4	8	0,1	

Słupek	14x14	2,5	8	20	0,39
Belka	14x14	3,5	4	14	0,27
Słupek	14x14	1,5	4	6	0,12
Belka	14x14	2	4	8	0,16
Krawężnica	14x20	7,5	2	15	0,42
Miecze	8x15	1,5	12	18	0,22
Deska kalenicowa	8x15	3,5	1	3,5	0,04
Deski okapowe	3,2x20	34	1	34	0,22
Belka stropowa	20x29	8	2	16	0,93
Łaty	3,2x5	410	1	410	0,66
Kontrłaty	3,2x5	170	1	170	0,27
Deski podbitkowe z felcem (szlifowane, nienasycone)	1,4x12,1	4,80	1	720	1,22

#### CZĘŚĆ 4: Dostawa blachy dachowej

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 4 jest dostawa blachy gat. I oraz materiałów niezbędnych do wykonania pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, wg. poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa	Ilość	Termin dostawy
1.	Blachodachówka gat. I, gr. 0,5 mm, kolor - wiśniowy RALL 3011	72 m <sup>2</sup>	od 06.05.2024 r. do 31.05.2024 r.;
2.	Blacha płaska gat. I, gr. 0,55 mm, kolor - wiśniowy RALL 3011	25 m <sup>2</sup>	
3.	Obróbka kalenicy, baryłkowa duża F17, kolor - wiśniowy RALL 3011	8 szt.	
4.	Taśma kalenicowa z tkaniną techniczną, szer. 200 mm, rolka 5 m	3 szt.	
5.	Rynna 125 mm, 4 m	5 szt.	
6.	Rynna 125mm, 3 m	2 szt.	
7.	Złączka do rynny 125 mm	4 szt.	
8.	Hak DDC do rynny	54 szt.	
9.	Dekiel lewy	1 szt.	
10.	Dekiel prawy	1 szt.	
11.	Narożnik zewnętrzny 90°	2 szt.	
12.	Lej spustowy	2 szt.	
13.	Kolano 67° dwu kiel.	4 szt.	
14.	Rura spustowa 4 m	2 szt.	
15.	Uchwyt rury stal + wkręt	Obejma	
		250 mm	4 szt.

Gwarancja na blachę – minimum 10 lat (120 m-cy)

## CZĘŚĆ 5: Dostawa wraz z montażem okien i segmentowych bram garażowych

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 5 jest dostawa wraz z montażem 2 szt. okien oraz 3 szt. bram garażowych (segmentowe, otwierane do góry).

Opis bram:

Parametry techniczne bram segmentowych:

- Wymiary:
  - 250x220 cm – 1 szt.
  - 240x220 cm – 2 szt.
- Brama o wymiarach 250x220 cm musi posiadać dodatkowy mechanizm otwierania awaryjnego od zewnątrz,
- Bramy otwierane do góry,
- Bramy otwierane automatycznie z fotokomórkami z dodatkowym napędem ręcznym,
- Do każdej bramy pilot – 2 szt.,
- Materiał z którego mają być wykonane bramy: stal ocynkowana, ocieplone pianką  $U \leq 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,
- Panel grubości min. 40 mm,
- Kolor: złoty dąb (Zamawiający posiada w budynku CiZ dwie bramy w takim kolorze, dlatego przy budowie garażu chce zachować jednolitą kolorystykę bram)
- Gwarancja minimum - 24 m-ce
- Szkic bram znajduje się w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – dot. wymiarów bram.

Opis okien:

Parametry techniczne okien:

- Wymiary: 91x63 cm
- Kolor: okleina drewnopodobna, neutralna, naturalna (złoty dąb)
- 6 komorowe profil PCV
- Potrójny pakiet szyb  $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $U_w = \text{min } 0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ,  $R_w (\text{Db}) = 33$
- Klami systemowe
- Nawiewniki w górnej ramie okna
- Gwarancja minimum - 24 m-ce

Termin dostawy: od 10.06.2024 r. do 28.06.2024 r;