

Przedmiar robót na ławę bez fundamentów
II -1.

1. II-1. ława / wersja bez fundamentów /

PRZEDMIAR ROBÓT				
WYKONANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ KNR/CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
	WYKONANIE ŁAWY BEZ FUNDAMENTU			
x		Elementy drewniane		
1	KNNR 2	1/2 belki śr. 400 (nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) B1	m	4,00
	0402-040-040			
2	KNNR 2	1/2 belki śr. 400 mm z drewna liściastego nasyczonego śr. np. [REDACTED] (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B1	m3	0,25
	0402-04010-060			
3	KNNR 2	Belki śr. 300 mm (nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) B2	m	1,00
	0402-040-040			
4	KNNR 2	Belki śr. 300 mm nasyczone śr. np. [REDACTED] (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) B2	m3	0,10
	0402-04010-060			
x		Elementy stalowe		
5	KNR 4-01	Pręt gwintowany cynkowany ogniowo o średnicy 20 mm	kg	2,00
	0202-0401-033			